



---

Corporate Product Safety

# **Il vantaggio di conoscere le regole**

Cristina Gastaldin | May 2026

## PERCHÉ PARLARE DI REGOLE?

### COSA È UNA REGOLA?

«Modo di svolgersi **ordinato** e **costante** che si riscontra nella quasi totalità di fatti nel campo della natura o dell'agire umano»

[Treccani]

ORDINE

DIREZIONE

STRUMENTO

## PERCHÉ PARLARE DI REGOLE?



## PERCHÉ PARLARE DI REGOLE?

CLP

TASSONOMIA

REACH


SCHEDA DI SICUREZZA

GPSR

MICROPLASTICHE

CPR

SUPPLY CHAIN







**NIENTE  
PANICO**



## PERCHÉ PARLARE DI REGOLE?

CLP

TASSONOMIA

REACH


SCHEDA DI SICUREZZA

GPSR

MICROPLASTICHE

CPR

SUPPLY CHAIN



## LE FONDAMENTA

CPR

CLP

REACH

GPSR

## LE FONDAMENTA

### REACH

Art. 1

*Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare un elevato livello di **protezione della salute umana e dell'ambiente** inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché **la libera circolazione di sostanze nel mercato interno** rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione.*

Reg. (1907/2006)

### CLP

Art. 1

*Lo scopo del presente regolamento è di garantire un elevato **livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli.***

Reg. (1272/2008)

### CPR

Art. 1 Par. 3

*Il presente regolamento mira a contribuire al funzionamento efficace del mercato interno garantendo la **libera circolazione di prodotti da costruzione sicuri e sostenibili** nell'Unione. Mira inoltre a contribuire agli obiettivi di una transizione verde e digitale prevenendo e riducendo l'impatto dei prodotti da costruzione sull'ambiente e sulla salute e sicurezza delle persone.*

Reg. (305/2011 e 2024/3110)

## LE FONDAMENTA

### REACH

Art. 1

Il pre

lo sc

eleva

della

dell'

prom

alter

valut

le so

non

circo

nel r

raffo

la co

l'inn

### CLP

Art. 1

Lo scopo

regolame

un elevato

**protezione**

**dell'uomo**

e **la libera**

**delle sost**

**miscele e**

### CPR

Art. 1 Par. 3

*Il presente regolamento mira a contribuire al funzionamento efficace del mercato interno garantendo la **libera circolazione di prodotti da costruzione sicuri e sostenibili** nell'Unione.*

*Mira inoltre a contribuire agli obiettivi di una transizione verde e digitale prevenendo e riducendo l'impatto dei prodotti da costruzione sull'ambiente e sulla salute e sicurezza delle persone.*

### GPSR

**Regolamento (UE) 2023/988**, noto come **GPSR**, è entrato in vigore il 13 dicembre 2024 e sostituisce la Direttiva 2001/95/CE.



CLP

TASSONOMIA

REACH


SCHEDA DI SICUREZZA

GPSR

MICROPLASTICHE

CPR

SUPPLY CHAIN



CLP

REACH

CPR

GPSR

SCHEDA DI SICUREZZA

SUPPLY CHAIN

MICROPLASTICHE

TASSONOMIA



# LA SDS LUNGO LA SUPPLY CHAIN

## REACH Titolo IV

### INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO

art. 31 - Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza

**ADESILEX PG2 T comp.B**  
MAPEI S.p.A. - Via Caffero, 22 - 20158 MILANO (ITALY) Tel. +390237673.1

**UN2735**  
AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.  
(trimethylhexamethylenediamine - aromatic hydrocarbons)  
UFI: MNH4-003S-C00D-68HW

**ADESILEX PG2 T comp.B**

**DURCISSEUR POUR ADESILEX PG2 T Comp. A**  
Mélanger le Composant B avec le Composant A. Pour la préparation et l'utilisation, lire les instructions reportées sur l'emballage du Comp. A. Stockage: 24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré entre +5°C et +30°C. Pour toute information complémentaire, consulter la fiche technique et la fiche de Données de sécurité. PRODUIT RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL.

**INDURENTE PER ADESILEX PG2 T Comp. A**  
Miscelare il Componente B con il Componente A. Per la preparazione e l'utilizzo, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del Comp. A. Immagazzinaggio: 24 mesi negli imballi originali a temperature comprese tra +5°C e +30°C. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica e di Sicurezza. PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

**HARDENER FOR ADESILEX PG2 T Comp. A**  
Mix Component B with Component A. For preparation and use read carefully the instructions printed on the pack of Component A. Storage: 24 months if stored in the original packaging at a temperature of between +5°C and +30°C. For further information refer to the technical and Safety Data sheets. PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE.


**HÄRTER FÜR ADESILEX PG2 T Comp. A**  
Komponente B ist mit Komponente A abzumischen. Die Anweisungen zur Vorbereitung und Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebüdetext der Komp. A. Lagerung: 24 Monate im geschlossenen Originalgebinde, gelagert bei Temperaturen von +5°C bis +30°C. Weitere Informationen können dem Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. PRODUKT FÜR DEN BERUFSSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

**EMMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR**

**CE** L'intégralité du marquage CE est imprimé sur l'emballage du composant A

**MAPEI**  
MAPEI S.p.A. - Via Caffero, 22  
20158 MILANO - ITALY - Tel. +39/02/37673.1  
www.mapei.com

CONSUMATORE



**Safety Data Sheet**  
ADESILEX PG2 T comp.B  
Safety Data Sheet (date): 07/05/2006 - version 6

**SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking**

1.1. Product identifier  
Mixture identification:  
Trade name: ADESILEX PG2 T comp.B  
Trade code: 906379  
UFI: MNH4-003S-C00D-68HW

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against  
Recommended use: Hardener for epoxy products  
Uses advised against: Data not available.

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet  
Company: MAPEI S.p.A. - Via Caffero, 22 - 20158 Milano  
Responsible: sicurezza@mapei.it

2.1. Emergency telephone number  
Centro antiveneni, Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", 021 Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli - Tel. 081 543333  
Centro antiveneni, Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze - Tel. 055 7947819  
Centro antiveneni, Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia - Tel. 0322 24444  
Centro antiveneni, Azienda ospedaliera "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, Largo Agostino Gemelli 8, Roma - Tel. 06 46430029  
Centro antiveneni, Azienda ospedaliera "Paolo Sotgiu" IRCCS, Tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo - Tel. 050 883300  
Centro antiveneni, "Bioscience" "Tombetta" T, PRON tossicologia d'urgenza, viale del Politecnico 135, Roma - Tel. 06 4997000  
Centro antiveneni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, Largo Agostino Gemelli 8, Roma - Tel. 06 3054343  
Centro antiveneni, Azienda ospedaliera universitaria Rumi, viale Luigi Galvani 5, Foggia - Tel. 080 382429  
Centro antiveneni, Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e scotticazioni DEA, piazza Sant'Onofrio 4, Roma - Tel. 06 4839726  
Centro antiveneni dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (ADUI) di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona - Tel. 040 016920

**SECTION 2: Hazard identification**

**2.1. Classification of the substance or mixture**  
Regulation (EC) n. 1272/2008 (CLP)  
Skin Cor. 1A Causes severe skin burns and eye damage.  
Eye Dam. 1 Causes serious eye damage.  
Skin Sens. 1A May cause an allergic skin reaction.  
Aquatic Chronic 2 Toxic to aquatic life with long lasting effects.  
Adverse physical/chemical, human health and environmental effects:  
No other hazards

**2.2. Label elements**  
Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)  
Hazard pictograms and Signal Word  
Danger

**Hazard statements**  
H314 Causes severe skin burns and eye damage.  
H317 May cause an allergic skin reaction.  
H413 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

**Precautionary statements**  
P261 Avoid breathing mist/vapours/spray.

Prod. date: 15/05/2006 Production Name: ADESILEX PG2 T comp.B

Qty	Name	Ident. Numbr.
≥36 - +40 %	ethyl acetate	CA1141-70-4 EC100-700-4 Index:687-022-00-5
≥20 - <25 %	N,N-dibenziliden polyoxypropylene diamine	CA1136055-71-5

Prod. date: 05/05/2006 Production Name: PRIMERSEAL M 3.2/2, 3/15 Page n. 2 of 16

LAVORATORE

## ADEGUARSI ALLA NOVITÀ

### TASSONOMIA

Regolamento (EU) 2020/852




### MICROPLASTICHE

REACH Restrizione 78



CONOSCENZE TECNICHE



ADEGUAMENTO NORMATIVO

# NON POSSIAMO FERMARCI

**Conoscere le regole in anticipo**

**EVITARE COSTI**

**CONTINUITÀ**

**COMPETITIVITÀ**

# NEL NOME DELL'ECCELLENZA

 In tutto il mondo, tutti i giorni, i cantieri possono contare su Mapei.



**Malaga, Spagna**  
Facoltà di psicologia

# I NUMERI DEL GRUPPO

al 31.12.2024



**4,4**

Miliardi di euro di fatturato consolidato nel 2024

**39**



Centri di ricerca in 22 paesi

Più di

**300.000**



Tonnellate di CO<sub>2</sub> compensate



**106**

Stabilimenti nei 5 continenti, in 42 paesi



Oltre

**13.200**

Dipendenti



**98**

Consociate in 59 paesi

Più di

**78.000**



Clienti in tutto il mondo

**332.000**

Professionisti del settore coinvolti nei training Mapei



Più di



**8.100**

Prodotti per l'edilizia del Gruppo Mapei

**29.400**

Tonnellate di prodotti spedite ogni giorno



**1.060**

Prodotti con EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)

# RICERCA&SVILUPPO



**Ricerca e sviluppo ad alta intensità nel segno di innovazione e sostenibilità.**

**39** centri di ricerca in 22 paesi

Velocità, competenza e multidisciplinarietà sono le parole d'ordine della R&S Mapei.

I numeri della ricerca:

- 38 Centri principali, coordinati dal Centro di Ricerca Corporate di Milano.
- 106 stabilimenti, ognuno dotato di laboratori di controllo qualità.



**Felcsút, Ungheria**  
Puskas Football Academy  
Pancho Arena

# CORPORATE PRODUCT SAFETY





2017

6 dipendenti



CRESCITA AZIENDALE



COMPLESSITÀ NORMATIVA

2026

15 dipendenti



## UNA RETE DI SUPPORTO



AZIENDE


CAMERA DI  
COMMERCIO

FEDERCHIMICA

AUTORITÀ

ASSOCIAZIONI  
DI SETTORE

## UNA RETE DI SUPPORTO



**THANK YOU**



Cristina Gastaldin | May 2026

